



PRACTICABLE **ALFIL 45**


FICHA TÉCNICA





CARACTERÍSTICAS


Practicable con canal europeo, caracterizada por una gran cantidad de perfiles que permiten todo tipo de soluciones constructivas. Su buena posición en el mercado desde hace ya muchos años ha permitido que los perfiles se adaptaran gradualmente a las nuevas tendencias estéticas y ahora mismo se presenta en acabados redondos, elípticos o rectos, adaptándonos en cada caso a los gustos del cliente. Es una serie robusta, de fácil montaje, que convence a los que buscan una buena calidad de aluminio a un precio equilibrado.



Dimensiones base: Marco: 45 mm
Hoja: 52 mm

Espesor máximo del cristal: 35 mm
Espesor general de los perfiles: 1,4 mm

Posibilidades de aperturas





PRACTIBLE ALFIL 45

FICHA TÉCNICA

RESULTADO ENSAYO AEV

Permeabilidad al aire	4
Estanqueidad al agua	9A
Resistencia a la carga de viento	C4

Resultados correspondientes a una ventana de dos hojas OB
1400x1500 cristal 4/14/4

RESULTADOS ENSAYOS ACÚSTICOS

Ventana 2 hojas OB 1400x1500 cristal 4/14/4 de $R_w=29$	33 dB
Ventana 2 hojas OB 1400x1500 cristal 3+3/10/6 de $R_w=33$	36 dB

TRANSMITANCIA TÉRMICA

$U_{PERIMET} = 6,1 \text{ W/m}^2\text{K}$	Según UNE-EN-ISO-10077-2
$U_{CENTRAL} = 6,1 \text{ W/m}^2\text{K}$	Según UNE-EN-ISO-10077-2
$U_{VENTANA} = 3,9 \text{ W/m}^2\text{K}$	Ventana 1400x1500 mm cristal 4/14/4
$U_{VENTANA} = 3,1 \text{ W/m}^2\text{K}$	Ventana 1400x1500 mm cristal 4/14/4 bajo emisor

